



# FT 6050



\* Overkapping op bovenstaande foto is niet inbegrepen  
Le toit parasol sur la photo ci-dessus n'est pas inclus

## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Escorst 3 cyl. 2760 cc 47 PK / CV STAGE IIIA
Transmissie / Transmission	8V+8A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	1500 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
Dubbelwerkend ventiel  
Boventrekhaak & ondertrekhaak  
Hydraulische aanhangwagenrem

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
Valve double fonction  
Attelage supérieur / crochet inférieur  
Frein de remorque hydraulique

## BESCHIKBAAR VANAF / DISPONIBLE A PARTIR DE

April 2020 / Avril 2020

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT6050	8+8 constant mesh	8.00 x 18 / 13.6x28	14.900,00 €	18.029,00 €

### FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Chargeur frontale avec godet standard  
(montage niet inbegrepen / Assemblage pas inclus)

### EX BTW

4.727,27 €

### INCL BTW

5.720,00 €

### WORDT VERWACHT / EST PREVU

Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in-1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Frontgewicht 22 kg / Contrepoids 22 kg

### EX BTW

61,98 €

### INCL BTW

75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# FT 6050

	FARMTRAC 6050
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	47@ 2.000 tpm
Inhoud / Contenu	2760 CC
Aantal / Nombre cylindres	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	60 L
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	8 V + 8A / 8AV + 8AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	2,7 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	33,0 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 1.728 tpm / 540E tpm @ 1.251 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Onafhankelijk / indépendant
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	36 L
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	CAT I & Cat II
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	1500 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / Direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	3.343 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.760 mm
Hoogte / Hauteur	2.488 mm
Wielbasis / Empattement	1.885 mm
Gewicht / Poids	2.210 kg
Draaicirkel / Axis	3,3 m

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020



# FT 6075E



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Escorst 4 cyl. 3460 cc 74,5 PK / CV STAGE IIIB
Transmissie / Transmission	24V+24A Synchro mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 1000 tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	3000 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

ROPS of HVAC - cabine met koolstoffilter  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
3x Dubbelwerkend ventiel  
Semi-automatische boventrekhaak & ondertrekhaak  
Hydraulische aanhangwagenrem  
6x frontgewichten van 22kg

## EQUIPMENT STANDARD

ROPS ou Cabine HVAC avec filtre à carbon  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
3x Valve double fonction  
Attelage supérieur semi-automatique/ crochet inférieur  
Frein de remorque hydraulique  
6x contrepoids de 22 kg

## BESCHIKBAAR VANAF / DISPONIBLE A PARTIR DE

April 2020 / Avril 2020

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT6075E ROPS	24+24 Synchro mesh	280/85 R24 / 420/85 R30	25.900,00 €	31.399,00 €
FT6075E Cabine	24+24 Synchro mesh	280/85 R24 / 420/85 R30	31.900,00 €	38.599,00 €

### FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Chargeur frontale avec godet standard  
(montage niet inbegrepen / Assemblage pas inclus)

EX BTW  
6.305,79 €

INCL BTW  
7.630,00 €

### WORDT VERWACHT/ EST PREVU

Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ième</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Frontgewicht 22 kg / Contrepoids 22 kg

EX BTW  
61,98€

INCL BTW  
75,00€

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020



# FT 6075E

	FARMTRAC 6075E
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	74,5 @ 2.000 tpm
Inhoud / Contenu	3460 CC
Aantal / Nombre cylinders	4
Brandstoftank / Reservoir d'essence	100 L
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Synchro mesh
Versnellingen / Vitesses	24V + 24A / 24AV + 24AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0,5 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	38,0 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 1000 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 1.938 tpm / 1000 tpm @ tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Onafhankelijk / indépendant
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	50 L @ 2.000 tpm
Ventielen / Valves	3 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat II
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	3.000 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / Direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	4.144 mm
Breedte / Largeur (agri)	2.023 mm
Hoogte / Hauteur (ROPS)	2.756 mm
Wielbasis / Empattement	2.300 mm
Gewicht / Poids	3.624 kg
Draaicirkel / Axis	4,8 m

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020



# FT 6075EN



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Escorst 4 cyl. 3460 cc 74,5 PK / CV STAGE IIIB
Transmissie / Transmission	24V+24A Synchro mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	2.500 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

ROPS of HVAC - cabine met koolstoffilter  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2x Dubbelwerkend ventiel  
Semi-automatische boventrekhaak & ondertrekhaak  
Hydraulische aanhangwagenrem  
6x frontgewichten van 22kg

## EQUIPMENT STANDARD

ROPS ou Cabine HVAC avec filtre à carbon  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2x Valve double fonction  
Attelage supérieur semi-automatique/ crochet inférieur  
Frein de remorque hydraulique  
6x contrepoids de 22 kg

## BESCHIKBAAR VANAF / DISPONIBLE A PARTIR DE

April 2020 / Avril 2020

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT6075EN ROPS	24+24 Synchro mesh	280/70 R16 / 380/70 R24	24.900,00 €	31.129,00 €
FT6075EN Cabine	24+24 Synchro mesh	280/70 R16 / 380/70 R24	30.900,00 €	37.389,00 €

## FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Frontgewicht 22 kg / Contrepoids 22 kg

## EX BTW

61,98€

## INCL BTW

75,00€

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# FT 6075EN

	FARMTRAC 6075EN
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	74,5 @ 2.000 tpm
Inhoud / Contenu	3460 CC
Aantal / Nombre cylinders	4
Brandstoftank / Reservoir d'essence	70 L
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Synchro mesh
Versnellingen / Vitesses	24V + 24A / 24AV + 24AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0,5 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	38,0 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 1.938 tpm / 540E tpm @ 1648tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Onafhankelijk / indépendant
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	50 L @ 2.000 tpm
Ventielen / Valves	2 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat II
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	2.500 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / Direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	4.185 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.350 mm
Hoogte / Hauteur (ROPS)	2.410 mm
Wielbasis / Empattement	2.160 mm
Gewicht / Poids	2.822 kg
Draaicirkel / Axis	3,3 m

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020



# FRONT LOADER

	FT6050 F5000	FT6075E F7000
<b>AFMETINGEN/ DIMENSIONS</b>		
Standaard bak / Godet standard	1676 x 635 x 584 mm	2.060 x 700 x 698 mm
<b>EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES</b>		
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	800 kg	1.000 kg
Maximum hoogte / Hauteur maximale	2800 mm	3.457 mm
Maximum dumphoogte / Hauteur maximale de larguage	2.598 mm	3.127 mm
Maximum dumphoek / Angle maximale de larguage	30°	60°
Maximum rollback hoek / Angle maximale de retrait	44°	40°

#### FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

F5000

F7000

#### EX BTW/TVA

4.727,27 €

6.305,79 €

#### INCL BTW/TVA

5.720,00 €

7.630,00 €

#### MONTAGEKOSTEN / PRIX D'ASSEMBLAGE

Frontlader / Chargeur frontale

#### EX BTW/TVA

op aanvraag / sur demande

#### INCL BTW/TVA

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# FRONT LIFT

*EXPECTED MAY 2020*

	FT6075EN
EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES	
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	
Categorie	



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 01-2020