

WALLENSTEIN



PRIJSLIJST - TARIF 2021



@hercomachinery



@hercomachinery



SHARK

Ontdek al onze producten op
www.herco-machinery.com

Exclusive
Distributor
BeNeLux



BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout



WALLENSTEIN

MAKING WORK FEEL MORE LIKE PLAY



5 JAAR GARANTIE

Bij aankoop van een nieuwe Wallenstein machine kan u rekenen op een waarborgperiode van 5 JAAR! Voor de voorwaarden, bezoek onze website www.herco-machinery.com

5 ANS GARANTIE

A l'achat d'une machine Wallenstein, vous pouvez profiter d'une période de garantie de 5 ANS! Pour les conditions, veuillez visiter www.herco-machinery.com



MADE IN CANADA

Alle Wallenstein machines worden geproduceerd in Ontario, Canada. Hierdoor wordt een constante hoge kwaliteit gegarandeerd.

MADE IN CANADA

Tous les machines Wallenstein sont produites en Ontario, Canada. Grâce à ça un haut niveau de qualité est garanti.

CHIPPERS

BXC 14

BXS 15

CHIPPERS/SHREDDERS

BXMC 20

BXM 21

SPREADERS

MX 25



Inclusief cardan
Cardan inclus



Leveringstermijn op aanvraag
Délai de livraison sur demande

BXC 34 HEU



POWERED by
HONDA

**76
MM**

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BXC 34HEU	Cart wood chipper	2.190,09	2.650,00

Capaciteit: 76 mm
 Motor : Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Afm. aan rotor : 100 x 108 mm
 Afm. invoer : 457 x 457 mm
 Rotordiameter: 430 mm - 12,7 kg
 Messen : 2
 Tegenmessen: 1
 Wielen: 4.10 x 3.5
 Gewicht: 84 kg

Capacité: 76 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Dim. au rotor: 100 x 108 mm
 Dim. apport: 457 x 457 mm
 Diamètre du rotor: 430 mm - 12,7 kg
 Couteaux: 2
 Contre-couteaux: 1
 Roues: 4.10 x 3.5
 Poids: 84 kg



Remkoppeling: 5 seconden stop
 Embrayage à frein: arrêt 5



Honda GX 200 - 6.5 PK
 Honda GX 200 - 6.5 CV



Luchtbanden
 Pneux ballons



Regelbare deflector

4

Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculés avec 21% tva.

Alle prijzen en eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix et caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.

BXS

SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS



Oversized rotor
Rotor surdimensionné



Geharde omkeerbare
messen



Rotor onder schuine hoek
Rotor positionné sur un angle



Verstelbare uitlaat - 270 of 360°
Goulotte ajustable - 270 of 360°



Universele 3de punts aansluiting
Attelage universelle



PTO-aandrijving met breekbout



Zelfvoedende hakselaar
Déchiqueteuse auto-ali-



Aanpasbare ski-basis (36S-52S)
Chassis ajustable (36S-52S)



OPTIE VERHOOGDE UITLAAT Geschikt voor BX72S - BX102S
OPTION EXTENSION GOULOTTE Conçue pour BX72S - BX102S

€ 545,45 ex BTW / hors TVA



Bescherming lager
Protection pur les roule-



Opklapbare invoertrechter
(52S-72S-102S)
Trémie ajustable pour transport

BX 36S EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BX 36S EU	Self feeding wood chippers PTO driven	3.495,87	4.230,00

Capaciteit: 89 mm
 Motor : 12 - 30 PK/CV
 Aandrijving: 540 tpm
 Afm. aan rotor : 89 x 229 mm
 Afm. rotor: 630 mm - 44 kg
 Messen : 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 179 kg
 L x B x H: 1400 x 1170 x 1520 mm
 Hoogte uitvoer: 1520 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 89 mm
 Moteur: 12 - 30 PK/CV
 Transmission: 540 tpm
 Dim. au rotor: 89 x 229 mm
 Dim. du rotor: 630 mm - 44 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 179 kg
 Lo x La x Ha: 1400 x 1170 x 1520 mm
 Hauteur goulotte: 1520 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité



BX 52S EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving /Description	€ Excl.	€ Incl.
BX 52S EU	Self feeding wood chippers PTO driven	4.181,82	5.060,00

Capaciteit: 127 mm
 Motor : 18 - 50 PK/CV
 Aandrijving: 540 - 1000 tpm
 Afm. aan rotor : 127 x 254 mm
 Afm. rotor: 630 mm - 56.7 kg
 Messen : 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 229 kg
 L x B x H: 1092 x 1397 x 1676 mm
 Hoogte uitvoer: 1520 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 127 mm
 Moteur: 18 - 50 PK/CV
 Transmission: 540 - 1000 tpm
 Dim. au rotor: 127 x 254 mm
 Dim. du rotor: 630 mm - 56.7 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 229 kg
 Lo x La x Ha: 1092 x 1397 x 1676 mm
 Hauteur goulotte: 1520 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité

BX 72S EU



**178
MM**

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BX 72S EU	Self feeding wood chippers PTO driven	5.545,46	6.710,00

Capaciteit: 178 mm
 Motor : 35 - 100 PK/CV
 Aandrijving: 540- 1000 tpm
 Afm. aan rotor : 178 x 305 mm
 Afm. rotor: 703 mm - 79.4 kg
 Messen : 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 331 kg
 L x B x H: 1630 x 1780 x 2080 mm
 Hoogte uitvoer: 2080 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 178 mm
 Moteur: 35 - 100 PK/CV
 Transmission: 540 -1000 tpm
 Dim. au rotor: 178 x 305 mm
 Dim. du rotor: 703 mm - 79.4 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 331 kg
 Lo x la x Ha: 1630 x 1780 x 2080 mm
 Hauteur goulotte: 2080 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité

BX 102S EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BX 102S EU	Self feeding wood chippers PTO driven	7.752,00	9.380,00

Capaciteit: 251 mm
 Motor : 60 - 150 PK/CV
 Aandrijving: 540- 1000 tpm
 Afm. aan rotor : 254 x 381 mm
 Afm. rotor: 903 mm - 182 kg
 Messen : 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 520 kg
 L x B x H: 1800 x 1800 x 2260 mm
 Hoogte uitvoer: 2260 mm
 Aanpik: categorie 2
 Cardan: met breekbout

Capacité: 251 mm
 Moteur: 60 - 150 PK/CV
 Transmission: 540 -1000 tpm
 Dim. au rotor: 254 x 381 mm
 Dim. du rotor: 903 mm - 182 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 520 kg
 Lo x La x Ha: ljj1800 x 1800 x 2260 mm
 Hauteur goulotte: 2260 mm
 Attelage: categorie 2
 Cardan: avec boulon de sécurité

BXMC 34S EU



POWERED by
HONDA

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BXMC 34S EU	Cart chippers/shredders	2.471,07	2.990,00

Cap. haksel-versnip.: 76 - 19 mm
 Motor : Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Hakselopening: 100 x 110 mm
 Versnipperopening: 460 x 460 mm
 Rotordiameter: 43 mm - 12,7 kg
 Messen : 8
 Rotor messen: 2
 Wielen: 4.10 x 3,5
 Gewicht: 96,6 kg

Cap. déchiquet-broyeuse: 76 - 19 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Ouverture déchiqueteuse: 100 x 110 mm
 Ouverture broyeuse: 460 x 460 mm
 Diamètre du rotor: 43 mm - 12,7kg
 Couteaux: 8
 Couteaux rotor: 2
 Roues: 4.10 x 3,5
 Poids: 96,6 kg

BXMC 34B EU



POWERED by
HONDA

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BXMC 34B EU	Cart chippers/shredders	2.665,29	3.225,00

Cap. haksel-versnip.: 76 - 19 mm
 Motor : Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Hakselopening: 100 x 110 mm
 Versnipperopening: 460 x 460 mm
 Rotordiameter: 41 mm - 18 kg
 Messen : 12
 Rotor messen: 2
 Wielen: 4.10 x 3,5
 Gewicht: 123 kg

Cap. déchiquet-broyeuse: 76 - 19 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 PK/CV
 Ouverture déchiqueteuse: 100 x 110 mm
 Ouverture broyeuse: 460 x 460 mm
 Diamètre du rotor: 41 mm - 18 kg
 Couteaux: 12
 Couteaux rotor: 2
 Roues: 4.10 x 3,5
 Poids: 123 kg



Optie opvangzak
 Sac de ramassage en option
 € 214,88 excl. BTW / hors TVA

BXM

SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS



Oversized rotor
Rotor surdimensionné




Geharde omkeerbare messen
Couteaux reversibles



Verstelbare uitlaat - 270 of
360°



Rotor onder schuine hoek
Rotor positionné sur un angle




Universele 3de punts aansluiting
Attelage universelle



PTO-aandrijving met breekbout
Cardan avec boulon de sécurité



Zelfvoedende hakselaar
Déchiqueteuse auto-alimenté



Verstelbare uitlaat - 270 of 360°
Goulotte ajustable - 270 ou

BXM 32 EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BXM 32 EU	PTO driven chippers/shredders	4.256,20	5.150,00

Cap. haksel-versnip.: 76 - 25 mm
 Hakselopening: 76 x 152 mm
 Versnipperopening: 254 x 254 mm
 Rotordiameter: 445 mm - 32 kg
 Messen : 27
 Rotor messen: 2
 Gewicht: 203 kg
 L x B x H: 1370 x 920 x 1530 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met brekbout

Cap. déchiquet.-broyeuse: 76 - 25 mm
 Ouverture déchiqueteuse: 76 x 152 mm
 Ouverture broyeur: 254 x 254 mm
 Diamètre du rotor: 445 mm - 32 kg
 Couteaux: 27
 Couteaux rotor: 2
 Poids: 203 kg
 Lo x La x Ha: 1370 x 920 x 1530 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité

BXM 42 EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
BXM 42 EU	PTO driven chippers/shredders	5.512,40	6.670,00


Cap. haksel-versnip.: 102 - 51 mm
 Hakselopening: 102 x 254 mm
 Versnipperopening: 267 x 267 mm
 Rotordiameter: 630 mm - 77 kg
 Messen : 30
 Rotor messen: 2
 Gewicht: 364 kg
 L x B x H: 1830 x 1120 x 1580 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breakbout

Cap. déchiquet-broyeuse: 102 - 51 mm
 Ouverture déchiqueteuse: 102 x 254 mm
 Ouverture broyeur: 267 x 267 mm
 Diamètre du rotor: 630 mm - 77 kg
 Couteaux: 30
 Couteaux rotor: 2
 Poids: 364 kg
 Lo x La x Ha: 1830 x 1120 x 1580 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité




MX

SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS



HD kettingen en Poly Floor bodem
Chaînes HD et fond en Poly Floor





Optionele end gate: maak van uw mx een volwaardige trailer
End gate optionnel: transformez



Kettingtensioning is eenvoudig aan te passen met kettingspanner
Tension de chaîne facile à changer avec tenseur de chaîne



Gepoedercoat voor lange levensduur
Revêtement en poudre pour durée de vie élevée




3 SNELHEDEN - VITESSES

De ingestelde snelheid van uw mestverspreider bepaalt hoe ver u strooit.

La vitesse de votre épandeur dépend de la largeur de parsement.

Apron Speed



MX 25G EU



Steunvoet is optioneel, meer informatie op pagina 31
Support est optionelle, plus d'infos sur la page 31.

Art. N° / ° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
MX 25G EU	Manure spreaders	4.595,05	5.560,00

Capaciteit: 0.9 m³
Aandrijving: wielen
L x B x H: 2972 x 1222 x 736 mm
Afm. Box: 1830 x 660 x 380 mm
Aantal paddles: 8
Wielen: 6 x 12
Gewicht: 232 kg
Opties: fines pan - steunvoet

Capacité: 0.9 m³
Transmission: roues
Lo x La x Ha: 2972 x 1222 x 736 mm
Dim. Box: 1830 x 660 x 380 mm
Nombres de pales: 8
Roues: 6 x 12
Poids: 232 kg
Options: fines pan - support

MX 50G EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
MX 50G EU	Manure spreaders	6.123,97	7.410,00

Capaciteit: 1.8 m³
 Aandrijving: wielen
 L x B x H: 3960 x 1450 x 900 mm
 Afm. Box: 2260 x 810 x 430 mm
 Aantal paddles: 10
 Wielen: 7.6 x 12
 Gewicht: 361 kg
 Opties: fines pan

Capacité: 1.8 m³
 Transmission: roues
 Lo x La x Ha: 3960 x 1450 x 900 mm
 Dim. Box: 2260 x 810 x 430 mm
 Nombres de pales: 10
 Roues: 7.6 x 12
 Poids: 361 kg
 Options: fines pan

MX 80G EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
MX 80G EU	Manure spreaders	6.760,33	8.180,00

Capaciteit: 2,8 m³
 Aandrijving: wielen
 L x B x H: 4270 x 1600 x 940 mm
 Afm. Box: 2590 x 970 x 510 mm
 Aantal paddles: 10
 Wielen: 7,6 x 15
 Gewicht: 417 kg
 Opties: fines pan

Capacité: 2,8 m³
 Transmission: roues
 Lo x La x Ha: 4270 x 1600 x 940 mm
 Dim. Box: 2590 x 970 x 510 mm
 Nombres de pales: 10
 Roues: 7,6 x 12
 Poids: 417 kg
 Options: fines pan

MX 50P EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
MX 50P EU	Manure spreaders	6.123,97	7.410,00

Capaciteit: 1.8 m³
 Aandrijving: cardan
 L x B x H: 3960 x 1450 x 900 mm
 Afm. Box: 2260 x 810 x 430 mm
 Aantal paddles: 10
 Wielen: 7.6 x 12
 Gewicht: 361 kg
 Opties: fines pan

Capacité: 1.8 m³
 Transmission: cardan
 Lo x La x Ha: 3960 x 1450 x 900 mm
 Dim. Box: 2260 x 810 x 430 mm
 Nombres de pales: 10
 Roues: 7.6 x 12
 Poids: 361 kg
 Options: fines pan

MX 80P EU



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	€ Excl.	€ Incl.
MX 80P EU	Manure spreaders	6.760,33	8.180,00

Capaciteit: 2,8 m³
 Aandrijving: cardan
 L x B x H: 4270 x 1600 x 940 mm
 Afm. Box: 2590 x 970 x 510 mm
 Aantal paddles: 10
 Wielen: 7,6 x 15
 Gewicht: 417 kg
 Opties: fines pan - std steunvoet

Capacité: 2,8 m³
 Transmission: cardan
 Lo x La x Ha: 4270 x 1600 x 940 mm
 Dim. Box: 2590 x 970 x 510 mm
 Nombres de pales: 10
 Roues: 7,6 x 12
 Poids: 417 kg
 Options: fines pan - support


MX OPTIONS



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	Geschikt voor / Convient au	€ Excl.	€ Incl.
Z91513	Steunvoet / Support	MX 25G	99,77	120,00

U kan uw MX Mestverspreider voorzien van een fines pan. Deze optie belet dat fijn materiaal er tussen valt en zorgt ervoor dat dit egaal mee verspreid wordt via de schoepen.

Vous pouvez équiper votre épandeur de fumier d'une 'fines pan'. Cette option évite la perte de matière fine et garantit une répartition homogène par les lames.



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / escription	Geschikt voor / Convient au	€ Excl.	€ Incl.
M7750	Fines pan	MX 25G EU	363,64	440,00
M7610	Fines pan	MX 50G EU/MX 50P EU	417,36	505,00
M7590	Fines pan	MX 80G EU/MX 80P EU	425,62	515,00