

WALLENSTEIN



BROCHURE



@hercomachinery



@hercomachinery



Ontdek al onze producten op
Découvrez l'ensemble de nos produits sur
www.herco-machinery.com

Exclusive
Distributor
BeNeLux



BECOME A **H**ERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout

VS juni. 2023 - U kan de nieuwste versie terugvinden op de website.
- Vous trouvez la version la plus récente sur le website.



WALLENSTEIN

MAKING WORK FEEL MORE LIKE PLAY



5 JAAR GARANTIE

Bij aankoop van een nieuwe Wallenstein machine kan u rekenen op een waarborgperiode van 5 JAAR! Voor de voorwaarden, bezoek onze website www.herco-machinery.com

5 ANS GARANTIE

A l'achat d'une machine Wallenstein, vous pouvez profiter d'une période de garantie de 5 ANS! Pour les conditions, veuillez visiter www.herco-machinery.com



MADE IN CANADA

Alle Wallenstein machines worden geproduceerd in Ontario, Canada. Hierdoor wordt een constante hoge kwaliteit gegarandeerd.

MADE IN CANADA

Tous les machines Wallenstein sont produites en Ontario, Canada. Grâce à ça un haut niveau de qualité est garanti.



Scan de QR code en bekijk onze prijslijst.



Scannez le code QR et consultez notre liste de prix.

CHIPPERS

BXC 4

BXS 5

CHIPPERS/SHREDDERS

BXMC 10

BXM 12

SPREADERS

MX 15



Inclusief cardan
Cardan inclus



Universele 3e punts aansluiting
Relevage hydraulique universel



Leveringstermijn op aanvraag
Délai de livraison sur demande

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.

BXC 34 HEU

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



**76
MM**

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BXC 34H EU	Hakselaar BXC 34H / Broyeur BXC 34H

Capaciteit: 76 mm
 Motor: Honda GX 200 6,5 PK
 Afm. aan rotor: 100 x 108 mm
 Afm. invoer: 457 x 457 mm
 Rotordiameter: 430 mm - 12,7 kg
 Messen: 2
 Tegenmessen: 1
 Wielen: 4.10 x 3.5
 Gewicht: 84 kg

Capacité: 76 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 CV
 Dim. au rotor: 100 x 108 mm
 Dim. apport: 457 x 457 mm
 Diamètre du rotor: 430 mm - 12,7 kg
 Couteaux: 2
 Contre-couteaux: 1
 Roues: 4.10 x 3.5
 Poids: 84 kg



Remkoppeling: 5 seconden stop
 Embrayage à frein: arrêt 5 secondes



Honda GX 200 - 6.5 PK
 Honda GX 200 - 6.5 CV



Luchtbanden
 Pneux ballons



Regelbare deflector
 Déflecteur réglable



SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS



Oversized rotor
Rotor surdimensionné



Geharde omkeerbare messen
Couteaux réversibles



Rotor onder schuine hoek
Rotor positionné sur un angle



Verstelbare uitlaat - 270 of 360°
Goulotte ajustable - 270 of 360°



Universele 3de punts aansluiting
Attelage universelle



PTO-aandrijving met breekbout
Cardan avec boulon de sécurité



Zelfvoedende hakselaar
Déchiqueteuse auto-
alimentée



Aanpasbare ski-basis (36S-52S)
Chassis ajustable (36S-52S)



OPTIE VERHOOGDE UITLAAT Geschikt voor BX72S - BX102S
OPTION EXTENSION GOULOTTE Conçue pour BX72S - BX102S

€ 545,45 ex BTW / hors TVA



Bescherming lager
Protection pur les roulements



Opklapbare invoertrechter
(52S-72S-102S)
Trémie ajustable pour transport
(52S-72S-102S)

BX 36S EU

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



**Beperkte voorraad /
Stock limitée**



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BX 36S EU	Hakselaar BX 36S / Broyeur BX 36S

Capaciteit: 89 mm
 Tractor power: 12 - 30 PK
 Aandrijving: 540 - 1000 tpm
 Afm. aan rotor: 89 x 229 mm
 Afm. rotor: 630 mm - 44 kg
 Messen: 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 179 kg
 L x B x H: 1400 x 1170 x 1520 mm
 Hoogte uitvoer: 1520 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 89 mm
 Puissance du tracteur: 12 - 30 CV
 Transmission: 540 - 1000 tpm
 Dim. au rotor: 89 x 229 mm
 Dim. du rotor: 630 mm - 44 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 179 kg
 Lo x La x Ha: 1400 x 1170 x 1520 mm
 Hauteur goulotte: 1520 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité



BX 52S EU

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BX 52S EU	Hakselaar BX 52S / Broyeur BX 52S

Capaciteit: 127 mm
 Tractor power: 18 - 50 PK
 Aandrijving: 540 - 1000 tpm
 Afm. aan rotor: 127 x 254 mm
 Afm. rotor: 630 mm - 56.7 kg
 Messen: 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 229 kg
 L x B x H: 1092 x 1397 x 1676 mm
 Hoogte uitvoer: 1520 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 127 mm
 Puissance du tracteur: 18 - 50 CV
 Transmission: 540 - 1000 tpm
 Dim. au rotor: 127 x 254 mm
 Dim. du rotor: 630 mm - 56.7 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 229 kg
 Lo x La x Ha: 1092 x 1397 x 1676 mm
 Hauteur goulotte: 1520 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité



BX 72S EU



**Beperkte voorraad /
 Stock limitée**



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BX 72S EU	Hakselaar BX 72S / Broyeur BX 72S

Capaciteit: 178 mm
 Tractor power: 35 - 100 PK
 Aandrijving: 540- 1000 tpm
 Afm. aan rotor: 178 x 305 mm
 Afm. rotor: 703 mm - 79.4 kg
 Messen: 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 331 kg
 L x B x H: 1630 x 1780 x 2080 mm
 Hoogte uitvoer: 2080 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met breekbout

Capacité: 178 mm
 Puissance du tracteur: 35 - 100 CV
 Transmission: 540 - 1000 tpm
 Dim. au rotor: 178 x 305 mm
 Dim. du rotor: 703 mm - 79.4 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 331 kg
 Lo x La x Ha: 1630 x 1780 x 2080 mm
 Hauteur goulotte: 2080 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité



BX 102S EU

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BX 102S EU	Hakselaar BX 102S / Broyeur BX 102S

Capaciteit: 254 mm
 Tractor power: 60 - 150 PK
 Aandrijving: 540- 1000 tpm
 Afm. aan rotor: 254 x 381 mm
 Afm. rotor: 903 mm - 182 kg
 Messen: 4
 Tegenmessen: 1
 Gewicht: 520 kg
 L x B x H: 1800 x 1800 x 2260 mm
 Hoogte uitvoer: 2260 mm
 Aanpik: categorie 2
 Cardan: met breekbout

Capacité: 254 mm
 Puissance du tracteur: 60 - 150 CV
 Transmission: 540 -1000 tpm
 Dim. au rotor: 254 x 381 mm
 Dim. du rotor: 903 mm - 182 kg
 Couteaux: 4
 Contre-couteaux: 1
 Poids: 520 kg
 Lo x La x Ha: ljj1800 x 1800 x 2260 mm
 Hauteur goulotte: 2260 mm
 Attelage: categorie 2
 Cardan: avec boulon de sécurité



BXMC 34S EU



SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



POWERED by
HONDA

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BXMC 34S EU	Hakselaar - compostmolen BXMC 34S / Broyeur - déchiqueteuse BXMC 34S

Cap. haksel.-versnip.: 76 - 19 mm
 Motor: Honda GX 200 6,5 PK
 Hakselopening: 100 x 110 mm
 Versnipperopening: 460 x 460 mm
 Rotordiameter: 43 mm - 12,7 kg
 Hamers: 8
 Rotor messen: 2
 Wielen: 4.10 x 3,5
 Gewicht: 96,6 kg

Cap. déchiquet.-broyeuse: 76 - 19 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 CV
 Ouverture déchiqueteuse: 100 x 110 mm
 Ouverture broyeuse: 460 x 460 mm
 Diamètre du rotor: 43 mm - 12,7 kg
 Marteaux: 8
 Couteaux rotor: 2
 Roues: 4.10 x 3,5
 Poids: 96,6 kg



BXMC 34B EU

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



**Beperkte voorraad /
Stock limitée**

POWERED by
HONDA

Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BXMC 34B EU	Hakselaar - compostmolen BXMC 34B / Broyeur - déchiqueteuse BXMC 34B

Cap. haksel.-versnip.: 76 - 19 mm
 Motor: Honda GX 200 6,5 PK
 Hakselopening: 100 x 110 mm
 Versnipperopening: 460 x 460 mm
 Rotordiameter: 41 mm - 18 kg
 Hamers: 12
 Rotor messen: 2
 Wielen: 4.10 x 3,5
 Gewicht: 123 kg

Cap. déchiquet.-broyeuse: 76 - 19 mm
 Moteur: Honda GX 200 6,5 CV
 Ouverture déchiqueteuse: 100 x 110 mm
 Ouverture broyeuse: 460 x 460 mm
 Diamètre du rotor: 41 mm - 18 kg
 Marteaux: 12
 Couteaux rotor: 2
 Roues: 4.10 x 3,5
 Poids: 123 kg



Optie opvangzak
 Sac de ramassage en option
 € 214,88 excl. BTW / hors TVA

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST

**SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS**

Oversized rotor
Rotor surdimensionné



Geharde omkeerbare messen
Couteaux reversibles



Verstelbare uitlaat -
270° of 360°
Goulotte ajustable -
270° of 360°



Rotor onder schuine hoek
Rotor positionné sur un angle



Universele 3de punts aansluiting
Attelage universelle



PTO-aandrijving met breekbout
Cardan avec boulon de sécurité



Zelfvoedende hakselaar
Déchiqueteuse auto-
alimentée



Verstelbare uitlaat - 270 of 360°
Goulotte ajustable - 270 ou
360°

BXM 32 EU

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BXM 32 EU	Hakselaar - versnipperaar BXM 32 / Broyeur - déchiqueteuse BXM 32

Capaciteit hakselaar: 76 mm
 Capaciteit versnipperaar: 25 mm
 Tractor power: 12-35 PK
 Aandrijving: 540 tpm
 Hakselopening: 76 x 152 mm
 Versnipperopening: 254 x 254 mm
 Rotordiameter: 445 mm - 32 kg
 Hamers : 27
 Rotor messen: 2
 Gewicht: 203 kg
 L x B x H: 1370 x 920 x 1530 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met brekbout

Capacité déchiqueteuse: 76 mm
 Capacité broyeuse: 25 mm
 Puissance du tracteur: 12-35 CV
 Transmission: 540 tpm
 Ouverture déchiqueteuse: 76 x 152 mm
 Ouverture broyeuse: 254 x 254 mm
 Diamètre du rotor: 445 mm - 32 kg
 Marteaux: 27
 Couteaux rotor: 2
 Poids: 203 kg
 Lo x La x Ha: 1370 x 920 x 1530 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité

BXM 42 EU

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
BXM 42 EU	Hakselaar - versnipperaar BXM 42 / Broyeur - déchiqueteuse BXM 42

Capaciteit hakselaar: 102 mm
 Capaciteit versnipperaar: 51 mm
 Tractorpower: 28-85 PK
 Aandrijving: 540 tpm
 Hakselopening: 102 x 254 mm
 Versnipperopening: 267 x 267 mm
 Rotordiameter: 630 mm - 77 kg
 Hamers : 30
 Rotor messen: 2
 Gewicht: 364 kg
 L x B x H: 1830 x 1120 x 1580 mm
 Aanpik: categorie 1
 Cardan: met brekbout

Capacité déchiquet: 102 mm
 Capacité broyeuse: 51 mm
 Puissance du tracteur: 25-85 CV
 Transmission: 540 tpm
 Ouverture déchiqueteuse: 102 x 254 mm
 Ouverture broyeuse: 267 x 267 mm
 Diamètre du rotor: 630 mm - 77 kg
 Marteaux: 30
 Couteaux rotor: 2
 Poids: 364 kg
 Lo x La x Ha: 1830 x 1120 x 1580 mm
 Attelage: categorie 1
 Cardan: avec boulon de sécurité



SCANNEZ VOTRE LISTE DE PRIX ICI



MX

SPECIFICATIES / SPÉCIFICATIONS



HD kettingen en Poly Floor bodem
Chânes HD et fond en Poly Floor



Optionele end gate: maak van uw mx een volwaardige trailer
End gate optionnel: transformez votre mx en trailer




Kettingtensioning is eenvoudig aan te passen met kettingspanner
Tension de chaîne facile à changer avec tensionneur de chaîne



Gepoedercoat voor lange levensduur
Revêtement en poudre pour durée de vie élevée



Shown with splayd removed



MX 25G EU

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



Steunvoet is optioneel, meer informatie op pagina 19
Support est optionelle, plus d'infos sur la page 19.

Art. N° / ° Art.	Omschrijving / Description
MX 25G EU	Mestverspreider MX 25G/ Epandeur de fumier MX 25G

Capaciteit: 0,9 m³
Aandrijving: wielen
L x B x H: 2972 x 1222 x 736 mm
Afm. box: 1830 x 660 x 380 mm
Aantal paddles: 8
Wielen: 6 x 12
Gewicht: 232 kg
Opties: fines pan - steunvoet

Capacité: 0,9 m³
Transmission: roues
Lo x La x Ha: 2972 x 1222 x 736 mm
Dim. box: 1830 x 660 x 380 mm
Nombres de pales: 8
Roues: 6 x 12
Poids: 232 kg
Options: fines pan - support

De MX25 mestverspreider is standaard voorzien van een fines pan. Dit onderdeel belet dat fijn materiaal er tussen valt en zorgt ervoor dat dit egaal mee verspreid wordt via de schoepen.

L'épandeur de fumier MX25 est équipé standard avec une 'fines pan'. Cette pièce évite la perte de matière fine et garantit une répartition homogène par les lames.



MX 50P EU

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



Steunvoet is standaard
Support est standard




Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
MX 50P EU	Mestverspreider MX 50P / Epandeur de fumier MX 50P

Capaciteit: 1.8 m³
Aandrijving: MX 50P EU: cardan
L x B x H: 3960 x 1450 x 900 mm
Afm. box: 2260 x 810 x 430 mm
Aantal paddles: 10
Wielen: 7.6 x 12
Gewicht: 361 kg
Opties: fines pan

Capacité: 1.8 m³
Transmission: MX 50P EU: cardan
Lo x La x Ha: 3960 x 1450 x 900 mm
Dim. box: 2260 x 810 x 430 mm
Nombres de pales: 10
Roues: 7.6 x 12
Poids: 361 kg
Options: fines pan

De MX50 mestverspreider is standaard voorzien van een fines pan. Dit onderdeel belet dat fijn materiaal er tussen valt en zorgt ervoor dat dit egaal mee verspreid wordt via de schoepen.

L'épandeur de fumier MX50 est équipé standard avec une 'fines pan'. Cette pièce évite la perte de matière fine et garantit une répartition homogène par les lames.



MX 80P EU

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



Steenvoet is standaard
Support est standard




Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description
MX 80P EU	Mestverspreider MX 80P / Epandeur de fumier MX 80P

Capaciteit: 2,8 m³
 Aandrijving: MX 80P EU: cardan
 L x B x H: 4270 x 1600 x 940 mm
 Afm. box: 2590 x 970 x 510 mm
 Aantal paddles: 10
 Wielen: 7,6 x 15
 Gewicht: 417 kg
 Opties: fines pan

Capacité: 2,8 m³
 Transmission: MX 80P EU: cardan
 Lo x La x Ha: 4270 x 1600 x 940 mm
 Dim. box: 2590 x 970 x 510 mm
 Nombres de pales: 10
 Roues: 7,6 x 12
 Poids: 417 kg
 Options: fines pan

De MX80 mestverspreider is standaard voorzien van een fines pan. Dit onderdeel belet dat fijn materiaal er tussen valt en zorgt ervoor dat dit egaal mee verspreid wordt via de schoepen.

L'épandeur de fumier MX80 est équipé standard avec une 'fines pan'. Cette pièce évite la perte de matière fine et garantit une répartition homogène par les lames.



MX OPTIONS

SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



Art. N° / N° Art.	Omschrijving / Description	Geschikt voor / Convient au
Z91513	Steunvoet / Support	MX 25G

WALLENSTEIN



@hercomachinery



@hercomachinery



Exclusive
Distributor
BeNeLux



BECOME A **H**ERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout