

Version

FR



ENCORE

POWER EQUIPMENT

2023 - 2024



Exclusive
Distributor
BeNeLux



Depuis 1988, Encore construit des tondeuses de qualité à Beatrice, Nebraska. La marque produit une gamme de machines puissantes, abordables et durables. Les tondeuses Encore sont non seulement équipées avec de composants de haute qualité, mais sont également plus faciles à entretenir. La combinaison de composants de haute qualité et d'une construction robuste signifie que les tondeuses supportent facilement de longues heures de tonte et offrent toujours le résultat parfait. Technologiquement avancé, polyvalent et conçu pour durer.



Scannez le code QR et accédez immédiatement à la liste de prix la plus récente d'Encore.

Table des matières

KITMULCHING	3
USP	4
LAMES	5
ARROW	6
46" / 50"	
EDGE	8
48" / 52'	
PIECES	10

KIT MULCHING

Les tondeuses Encore sont livrées en standard d'un kit mulching. Selon le modèle, il est monté sur la machine comme pour le modèle Edge ou il est inclus en kit supplémentaire comme pour le modèle Arrow.



Les kits mulching répartissent uniformément la matière organique, ce qui offre de nombreux avantages. Ils retiennent l'humidité, réduisent les mauvaises herbes, améliorent la structure du sol et régulent la température. De plus, ils ajoutent des nutriments, préviennent l'érosion et donnent une belle apparence au jardin. Les kits mulching rendent le jardinage plus efficace, plus respectueux de l'environnement et plus gratifiant.



USP



Hauteur de coupe

Encore équipe toutes ses tondeuses zero turn d'une large plage de coupe. Cela signifie qu'en tant qu'utilisateur, vous trouverez toujours la hauteur de coupe adaptée à votre travail. Les modèles Arrow ont une plage de 3.81cm jusqu'à 11.43cm, avec un total de 7 hauteurs différentes. Les modèles Edge ont une plage de 2.54cm jusqu'à 12.07 cm, avec un total de 14 hauteurs différentes.



Réservoir de carburant

Les tondeuses zero turn d'Encore sont connues pour être équipées d'un grand réservoir de carburant. L'avantage est que les tondeuses ont un haut degré d'autonomie, ce qui ne profite qu'à la productivité et à l'efficacité. Les modèles Arrow ont un réservoir de 16 L, les modèles Edge ont un réservoir de pas moins de 36 L. Cela en fait le leader dans son propre segment.



Table de coupe soudée

Toutes les tondeuses zero turn d'Encore sont équipées d'une table de coupe soudée, en acier de haute qualité. Cela garantit non seulement une grande durabilité, mais contribue également à une construction facile à entretenir. La table de coupe comporte également un bord renforcé pour une protection supplémentaire. Encore a une grande confiance dans la qualité de la table de coupe et offre donc une garantie allant jusqu'à 10 ans sur ces pièces.



LAMES



Lames high lift

Les lames high lift créent un puissant flux d'air ascendant qui soulève l'herbe avant qu'elle soit coupée. Sur les tondeuses zero turn d'Encore, ces couteaux sont toujours associés à une éjection latérale. L'utilisation de cette combinaison est recommandée pour tondre l'herbe longue et/ou humide.



Lames mulching

Les lames mulching ont un tranchant plus large que les lames high lift, ce qui garantit que l'herbe est coupée en morceaux plus fines. Lorsque vous utilisez les lames mulching, vous transformez l'herbe coupée en nourriture pour le sol, car le matériel broyé reste au sol.



ENCORE
POWER EQUIPMENT™



Arrow est le modèle d'entrée de la gamme Encore. Ces tondeuses sont conçues pour être abordables, mais sans compromettre la qualité. Arrow forme une machine de base avec une table de coupe soudée, qui garantit des années de plaisir de tonte.





0-11KM/U



0-5 KM/U



16 l

	Arrow 46"	Arrow 50"
Moteur	Encore LC2P77F 17,4 PK	
Transmission	Hydro Gear EZT	
Taille (Lo x La)	140 x 182 CM	150 x 182 CM
Hauteur de coupe	3,81 - 11,43 cm	
Largeur de coupe	117 cm	127 cm
Lames	40,5 cm (3pcs)	43,8 cm (3pcs)
Poids	255 KG	268 KG
Roues avant	11 x 4.0 x 5	
Roues arrières	18-9.50 x 8	
Lame standard	High lift (éjection latérale)	



Technologiquement avancé, polyvalent et construit pour durer. Les tondeuses Encore Edge offrent une tonte parfaite, même dans les conditions les plus difficiles. Puissance et efficacité!



ENCORE
POWER EQUIPMENT

DGE

Kawasaki



0-14.5KM/U



0-7.7 KM/U





36 l

	Edge 48''	Edge 52''
Moteur	Kawasaki FR691V 23 PK	
Transmission	Hydro Gear ZT-3200	
Taille (Lo x La)	130 x 196 CM	140 x 196 CM
Hauteur de coupe	2,54 - 12,07 cm	
Largeur de coupe	122 cm	132 cm
Lames	41,28 cm (3 pcs)	45,72 cm (3 pcs)
Poids	5.638 m/min	
Roues avant	430 KG	441 KG
Roues arrières	13-5.00 x 6	13-6.50 x 6
Lame standard	23-9.50 x 12	23-10.50 x 12
Standardmes	Lame mulching	

voir les pièces page 10 pour plus d'informations

PIECES

CODE	LAMES
ARROW 46"	
4601003	Lame mulching
4601001 U	Lame high lift
ARROW 50"	
5001001 A	Lame mulching
5001001 U	Lame high lift
EDGE 48"	
483103	Lame high lift
483049	Lame mulching
1x 4801050	Kit éjection latérale
3x 483103	
EDGE 52"	
823004	Lame high lift
823353	Lame mulching
1x 6001050A	Kit éjection latérale
3x 823004	





LISTE DE PRIX



@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout