

# FARMTRAC

## Prijslijst 2024





**INNOVATIE**



**KWALITEIT**



**KRACHT**



# INHOUD

## TRACTOREN

FT 20 MT .....	4
FT 22 MT .....	6
FT 26 MT .....	8
FT 26 HST .....	10
FT 25G .....	12
FT 25G HST .....	14
FT 6050 .....	16
FT 6075E .....	18
FT 6075EN .....	20

## OPTIES

WIELSET .....	22
FRONTLIFT .....	23
FRONTLADER .....	24
CABINE .....	26
OVERIGE OPTIES.....	27

VOOR MEER INFORMATIE SCAN  
DE QR CODE EN BEKIJK DE  
FARMTRAC BROCHURE



OF BEZOEK ONZE WEBSITE.  
[WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM](http://WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM)

# FT20MT



## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	18 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbevestiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



**-995€ incl. BTW**



FT20MT op agribanden

## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 pk Stage V
<b>Transmissie:</b>	9v + 3a constant mesh
<b>PTO:</b>	540 / 540E tpm
<b>Hefcapaciteit:</b>	800 kg
<b>Besturing:</b>	Stuurbekrachtiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12 V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

**Promo prijs**

TRACTOR	TRANSMISSIE	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 8.260,33	€ 9.995,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 9.004,13	€ 10.895,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 9.252,07	€ 11.195,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT22MT



## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	21,3 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cilindrs	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbevestiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT22MT op agribanden

## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 pk Stage V
<b>Transmissie:</b>	9v + 3a constant mesh
<b>PTO:</b>	540 / 540E tpm
<b>Hefcapaciteit:</b>	800 kg
<b>Besturing:</b>	Stuurbekrachtiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT26MT



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>MOTOR</b>	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cilindres	3
Brandstoftank	24 l
<b>TRANSMISSIE</b>	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,2 km/u
Maximum snelheid	18,0 km/u
<b>PTO</b>	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING</b>	
Type	Enkelvoudig
<b>REMMEN</b>	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
<b>HYDRAULIEK</b>	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
<b>LIFT</b>	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
<b>TREKKEN</b>	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
<b>STUREN</b>	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
<b>FRONTAS</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN (*)</b>	
L x B x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.020 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.





FT26MT op industriebanden

## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK Stage V
<b>Transmissie:</b>	9v+3a constant mesh
<b>PTO:</b>	540 tpm / 540E tpm
<b>Liftcapaciteit:</b>	800 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbekrachtinging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.983,47	€ 13.290,00
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 11.231,40	€ 13.590,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

Prijslijst 2024 V.1

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief milieubijdragen.

# FT26HST



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>MOTOR</b>	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
<b>TRANSMISSIE</b>	
Type	Hydrostatisch
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,1 km/u
Maximum snelheid	17,0 km/u
<b>PTO</b>	
Snelheid	540 tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
<b>KOPPELING</b>	
Type	Enkelvoudig
<b>REMMEN</b>	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
<b>HYDRAULIEK</b>	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
<b>LIFT</b>	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
<b>TREKKEN</b>	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
<b>STUREN</b>	
Type	Stuurbevestiging (gebalanceerd)
<b>FRONTAS</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN (*)</b>	
L x B x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.010 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT26MT op gazonbanden

## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 pk Stage V
<b>Transmissie:</b>	hydrostatisch 3 groepen
<b>PTO:</b>	540 tpm
<b>Liftcapaciteit:</b>	800 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbekrachtiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT26HST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 11.975,21	€ 14.490,00
FT26HST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 12.636,36	€ 15.290,00
FT26HST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.190 mm	€ 12.884,30	€ 15.590,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT25G




## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
Power aandrijving	15 kw @ 1700 rpm
Power hydraulisch	3 kw
Maximum koppel	90 nm
BATTERIJ	
Type	NMC
Capaciteitscel	72 ah
Inhoudscapaciteit	300 ah
Levensduur batterij	2.500 cycles
Werktijd	3 - 5 uur
Oplaaftijd batterij	5 uur (20% > 100%)
TRANSMISSIE	
Type	Constant Mesh
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,5 km/u
Maximum snelheid	17,5 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	Ground PTO
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,4 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	450 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbevestiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.190 kg
Draaicirkel	2,6 m

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT25G op gazonbanden



## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Drie fasen AC inductie motor 100% elektrisch
<b>Transmissie:</b>	Constant mesh
<b>PTO:</b>	540 tpm / 540E tpm
<b>Werktijd:</b>	3-5 uur
<b>Oplaadtijd:</b>	5 uur
<b>Liftcapaciteit:</b>	450 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbevestiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT25G-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT25G HST



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>MOTOR</b>	
Power aandrijving	15,5 kw @ 1700 rpm
Power hydraulisch	3,3 kw
Maximum koppel	90 nm
<b>BATTERIJ</b>	
Type	NMC
Capaciteitscel	72 ah
Inhoudscapaciteit	300 ah
Levensduur batterij	2.500 cycles
Werktijd	3 - 5 uur
Oplaadtijd batterij	5 uur
<b>TRANSMISSIE</b>	
Type	Constant mesh
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,5 km/u
Maximum snelheid	17,5 km/u
<b>PTO</b>	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	onafhankelijke PTO
<b>REMMEN</b>	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Met afhankelijke hendel
<b>HYDRAULIEK</b>	
Pompcapaciteit	14,4 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
<b>LIFT</b>	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	450 kg
<b>TREKKEN</b>	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
<b>STUREN</b>	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
<b>FRONTAS</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN (*)</b>	
L x B x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.190 kg
Draaicirkel	2,6 m

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT25GHST op gazonbanden



## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Drie fasen AC inductie motor 100% elektrisch
<b>Transmissie:</b>	Constant mesh
<b>PTO:</b>	540 tpm / 540E tpm
<b>Werktijd:</b>	3-5 uur
<b>Oplaadtijd:</b>	5 uur
<b>Liftcapaciteit:</b>	450 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbevestiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werkclamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT25GHST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 27.008,26	€ 32.680,00
FT25GHST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 27.669,42	€ 33.480,00
FT25GHST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 27.917,36	€ 33.780,00

\* = Incl. spatbordverbreeders

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT6050



## TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	48 pk (stage V)
Inhoud	2.760 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	60 l
TRANSMISSIE	
Type	Manuel constant mesh
Versnellingen	8v + 8a
Minimum snelheid	2,6 km/u
Maximum snelheid	32,4 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 1.728 tpm/ 540E tpm @ 1.251 tpm
KOPPELING	
Type	Onafhankelijk
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	32 l
Ventielen	2 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. I & Cat. II
Liftcapaciteit	1.500 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	5.000 kg
STUREN	
Type	Stuurbevoegdheid
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
Lengte	3.415 mm
Breedte	1.830 mm
Hoogte	2.335 mm
Wielbasis	1.885 mm
Gewicht	2.250 kg
Draaicirkel	3,3 m

(\*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.





FT6050 op agribanden

## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 pk Stage V
<b>Transmissie:</b>	8v+8a Manuel constant mesh
<b>PTO:</b>	540 tpm / 540E tpm
<b>Liftcapaciteit:</b>	1.500 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbekrachtiging ( <b>gebalanceerd</b> )

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ 2x dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

## PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	Agri (8x18 / 13,6x28)	€ 20.652,89	€ 24.990,00

## OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00
Frontgewicht 22 kg	€ 61,98	€ 75,00

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT6075E



## TECHNISCHE GEGEVENS

	ROPS	CABINE
<b>MOTOR</b>		
PK	75 pk (stage V)	
Inhoud	3.680 cc	
Aantal cylinders	4	
Brandstoftank	100 l	
<b>TRANSMISSIE</b>		
Type	Syncromesh met F/R shuttle	
Versnellingen	24v + 24a	
Minimum snelheid	0,5 km/u	
Maximum snelheid	36,5 km/u	
<b>PTO</b>		
Snelheid	540 / 1.000 tpm	
PTO tpm	540 tpm @ 1.938 tpm 1.000 tpm @ 1.962 tpm	
<b>KOPPELING</b>		
Type	Onafhankelijk	
<b>REMMEN</b>		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
<b>HYDRAULIEK</b>		
Pompcapaciteit	50 l	
Ventielen	3 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)	
<b>LIFT</b>		
Categorie	Cat. II	
Liftcapaciteit	3.000 kg	
<b>TREKKEN</b>		
Sleepvermogen		
<b>STUREN</b>		
Type	Stuurbebrachting	
<b>FRONTAS</b>		
Type	4WD	
<b>AFMETINGEN (*)</b>		
Lengte	4.145 mm	
Breedte	1.975 mm	
Hoogte	2.733 mm	2.651 mm
Wielbasis	2.300 mm	
Gewicht	3.440 kg	3.810 kg
Draaicirkel	4.800 mm	



## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Escorts 4 cyl. 3.680 cc 75 pk Stage V
<b>PTO:</b>	540 tpm / 1.000 tpm
<b>Liftcapaciteit:</b>	3.000 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbekrachtiging

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ 12V aansluiting
- ✓ Ondertrekhaak & boventrekhaak
- ✓ 3x dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)
- ✓ Hydraulische aanhangwagenrem
- ✓ Frontgewichten 6x 22kg

## PRIJZEN

TRACTOR	Versie	BANDEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT6075E-24R-AT	ROPS	Agri (280/85 R24 - 420/85 R30)	€ 37.900,00	€ 45.859,00
FT6075E-24C-AT	Cabine	Agri (280/85 R24 - 420/85 R30)	€ 41.900,00	€ 50.699,00

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT7000	€ 6.479,34	€ 7.840,00
Standaardbak	€ 1.454,55	€ 1.760,00
Koolstoffilter cabine	aanvraag	

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# FT6075EN



## TECHNISCHE GEGEVENS

	ROPS	CABINE
<b>MOTOR</b>		
PK	75 pk (stage V)	
Inhoud	3.680 cc	
Aantal cylinders	4	
Brandstoftank	70 l	
<b>TRANSMISSIE</b>		
Type	Syncromesh met F/R shuttle	
Versnellingen	24v + 24a	
Minimum snelheid	0,5 km/u	
Maximum snelheid	35 km/u	
<b>PTO</b>		
Snelheid	540 / 540E tpm & ground PTO	
PTO tpm	540 tpm @ 1.938 tpm 540E tpm @ 1.648 tpm	
<b>KOPPELING</b>		
Type	Onafhankelijk	
<b>REMMEN</b>		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
<b>HYDRAULIEK</b>		
Pompcapaciteit	50 l	
Ventielen	3 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)	
<b>LIFT</b>		
Categorie	Cat. II	
Liftcapaciteit	2.500 kg	
<b>TREKKEN</b>		
Sleepvermogen		
<b>STUREN</b>		
Type	Stuurbekrachtiging	
<b>FRONTAS</b>		
Type	4WD	
<b>AFMETINGEN (*)</b>		
Lengte	4.183 mm	
Breedte	1.470 mm	
Hoogte	2.514 mm	2.933 mm
Wielbasis	2.157 mm	
Gewicht	2.885 kg	3.157 kg
Draaicirkel	3.300 mm	3.650 mm



## EIGENSCHAPPEN

<b>Motor:</b>	Escorts 4 cyl. 3.680 cc 75 pk Stage V
<b>PTO:</b>	540 tpm / 540E tpm
<b>Liftcapaciteit:</b>	2.500 kg
<b>Sturen:</b>	Stuurbekrachtiging

## COMPLEET UITGERUST

- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ 12V aansluiting
- ✓ Ondertrekhaak & boventrekhaak
- ✓ 3x dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)
- ✓ Hydraulische aanhangwagenrem
- ✓ Frontgewichten 6x 22kg

## PRIJZEN

TRACTOR	Versie	BANDEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT6075EN-24R-AT	ROPS	Agri (280/70 R18 - 360/70 R28)	€ 31.900,00	€ 38.599,00
FT6075EN-24C-AT	Cabine	Agri (280/70 R16 - 380/70 R24)	€ 39.900,00	€ 48.279,00

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Aftakas 1000tpm	aanvraag	
Koolstoffilter cabine	aanvraag	

Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

# WIELENSET

## WIELENSETS 2DE MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Prijzen zijn exclusief Recytyre en gelden voor een volledige set velgen met band.  
Spatbordverbreeders zijn alleen inbegrepen indien vermeld.

### LANDBOUWBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Agri standaard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standaard FT 26/30/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00
Agri standaard FT 6050	8 x 18 13,6 x 28	1.760 mm	360 mm	aanvraag	aanvraag

### GAZONBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Gazon standaard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreeders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon smal FT20/22/26/30/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/30/25G	240/60 R12 2801/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00
Gazon FT 6050	11.5/80-15.3 16.9 x 24			aanvraag	aanvraag

### INDUSTRIEBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Industrie standaard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreeders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Industrie small FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00



AGRI

AGRI LARGE

GAZON

PRO GALAXY

INDUSTRIE

# FRONTLIFT

## TECHNISCHE GEGEVENS

GESCHIKT VOOR		FT 26
Lift Capaciteit		600 kg
opklapbare armen		Ja
Geïntegreerde trekhaak		Ja
Hydraulische aansluiting		Hydraulische slangen met snelkoppelingen
Categorie		Cat. 1
OPTIONEEL		
Stikstofbal voor demping		Extra steunen naar motorblok
Kit joystick inclusief extra dubbelwerkend ventiel op frontlift		

## PRIJZEN

FRONTLIFT FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
kit joystick inclusief extra dubbelwerkend ventiel	€ 1.140,50	€ 1.380,00
Stikstofbal voor demping	€ 181,82	€ 220,00
Extra steun naar motorblok	€ 454,55	€ 550,00
montagekosten frontlift	€ 250,00	€ 302,50
montagekosten kit joystick	€ 150,00	€ 181,50



# FRONTLADER

## TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE geschikt voor	FT 3000S FT 20/22	FT 3000 FT26/30	FT 2500 FT 25G
<b>AFMETINGEN</b>			
Breedte standaard bak	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
<b>EIGENSCHAPPEN</b>			
Liftcapaciteit	280 kg	300 kg	200 kg
Maximum hoogte	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Maximum dumphoogte	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Maximum dumphoek	51°	45°	40°
Maximum rollback hoek	40°	43°	22°
Gewicht	240 kg	250 kg	170 kg
<b>WERKSNELHEID</b>			
Opheffen frontlader	2,70 s	2,70 s	6 s
Zakken frontlader	2,05 s	2,05 s	8 s

## PRIJZEN

FRONTLADER FT3000S/3000/2500	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlader zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Palletvorken	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3de functie (*)	€ 719,01	€ 870,00
4-in-1 bak (*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Pelikaanbak (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
<b>MONTAGEKOSTEN</b>		
Frontlader 1 <sup>ste</sup> montage	€ 280,00	€ 338,80
Frontlader 2 <sup>de</sup> montage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3 <sup>de</sup> functie (*)	€ 180,00	€ 217,80

(\*) niet beschikbaar voor de FT25G (HST)



**Standaardbak**



**4-in-1 bak**



## TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE Geschikt voor	FT 5000 FT 6050	FT 7000 FT6075E
<b>AFMETINGEN</b>		
Breedte standaard bak	1.650 mm	2.100 mm
<b>EIGENSCHAPPEN</b>		
Liftcapaciteit	800 kg	1.000 kg
Maximum hoogte	2.800 mm	3.460 mm
Maximum dumphoogte	2.080 mm	2.650 mm
Maximum dumphoek	30°	55°
Maximum rollback hoek	44°	45°
Gewicht	750 kg	800 kg
<b>WERKSNELHEID</b>		
Opheffen frontlader	4,30 s	
Zakken frontlader	3,20 s	

## PRIJZEN

	FRONTLADER FT5000		FRONTLADER FT7000	
	EXCL. BTW	INCL. BTW	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00	€ 6.479,34	€ 7.840,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00	€ 1.454,55	€ 1.760,00
Palletvorken	€ 1.314,05	€ 1.590,00	€ 1.495,87	€ 1.810,00
Kit 3de functie	€ 1.247,93	€ 1.510,00	€ 1.355,37	€ 1.640,00
4-in-1 bak	€ 2.909,09	€ 3.520,00	€ 4.710,74	€ 5.700,00
Pelikaanbak	€ 1.983,47	€ 2.400,00	€ 2.661,16	€ 3.220,00
<b>MONTAGEKOSTEN</b>				
	EXCL. BTW	INCL. BTW	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader 1 <sup>ste</sup> montage	€ 400,00	€ 484,00	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3 <sup>de</sup> functie	€ 220,00	€ 266,20	€ 220,00	€ 266,20



**Pelikaanbak**



**Palletvork**

# CABINE

## TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN	
Lengte	128 cm
Breedte	111 cm
Hoogte	155 cm
Totale hoogte (gemonteerd)	248 cm
Gewicht	187,60 kg
MONTAGE	
Geschikt voor	FT 26 - FT 30
2 <sup>DE</sup> MONTAGE	
2 <sup>de</sup> montage mogelijk	Ja
DEUREN	
Deuren	2
VERWARMING	
Verwarming	Ja
Radio	Ja

## PRIJZEN

CABINE FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Montagekosten cabine	€ 950,00	€ 1.149,50



# OVERIGE OPTIES

## 2X DUBBELWERKEND VENTIEL

GESCHIKT VOOR		FT 20 / 22 / 25 / 26
Functie enkelwerkend		op beide ventielen
Functie constant flow		op één ventiel

PRIJZEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Montagekosten 2x dubbelwerkend ventiel	€ 100,00	€ 121,00



**BROCHURE**



**@HERCO\_MACHINERY**  
**WWW.HERCO-MACHINERY.COM**

**BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN**



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00  
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout