FARMTRAC

Prijslijst 2026



NL

Versie 2026.2.1



INNOVATIE

PRIJS-KWALITEIT

KRACHT

INHOUD

TRACTOREN

FT 20 MT 4
FT 22 MT 6
FT 26 MT 8
FT26MTPRO..... 10
FT26HST..... 12
FT26HSTPRO..... 14
FT25G..... 16
FT 6050E 18

OPTIES

WIELSET 20
FRONTLIFT 21
FRONTLADER 22
CABINE 24
OVERIGE OPTIES..... 25

VOOR MEER INFORMATIE SCAN DE QR CODE EN BEKIJK DE FARMTRAC BROCHURE

OF BEZOEK ONZE WEBSITE.
WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM



Uitgebreide garantie voor uw gemoedsrust:

Alle tractoren genieten van 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Mits correcte registratie van uw aankoop, wordt deze garantie uitgebreid met 12 maanden voor de motor en de aandrijflijn van uw tractor.



Betrouwbaar advies en uitmuntende service bij Farmtrac dealers:

Farmtrac Benelux werkt samen met een netwerk van ervaren en professionele dealers. Hun expertise garandeert het beste advies bij de aankoop van jouw tractor. Bovendien zorgen zij met hun uitstekende service ervoor dat jouw tractor altijd in topconditie blijft!



Snelle en betrouwbare ondersteuning door Farmtrac Benelux:

Dankzij onze ruime voorraad tractoren garanderen we een snelle levering, zodat je direct aan de slag kunt. Bovendien beschikken we over een uitgebreide voorraad aan onderdelen. Met deze betrouwbare back-up werk je zorgeloos en zonder onderbrekingen!

FARMTRAC FT20MT

FT20MT









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	18 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT20MT

MITSUBISHI MOTORS



FT20MT op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 pk Stage V
Transmissie: 9v + 3a constant mesh
PTO: 540 / 540E tpm
Hefcapaciteit: 800 kg
Besturing: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12 V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANSMISSIE	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.082,64	€ 10.990,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	€ 9.826,45	€ 11.890,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 10.074,38	€ 12.190,00

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren MT	€ 165,00	€ 199,65
Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.		

FARMTRAC FT22MT

FT22MT









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	21,3 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT22MT

MITSUBISHI MOTORS



FT22MT op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 pk Stage V
Transmissie: 9v + 3a constant mesh
PTO: 540 / 540E tpm
Hefcapaciteit: 800 kg
Besturing: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren MT	€ 165,00	€ 199,65
Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.		

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FT26MT

FT26MT









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,2 km/u
Maximum snelheid	18,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.020 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT26MT

MITSUBISHI MOTORS



FT26MT op industriebanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK Stage V
Transmissie: 9v+3a constant mesh
PTO: 540 tpm / 540E tpm
Liftcapaciteit: 800 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW		INCL. BTW	
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	9.495,00	~~10.322,31~~	11.488,95	~~12.490,00~~
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	10.155,00	~~10.983,47~~	12.287,55	~~13.290,00~~
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	10.235,00	~~11.066,12~~	12.384,35	~~13.390,00~~
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	10.235,00	~~11.066,12~~	12.384,35	~~13.390,00~~
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	10.235,00	~~11.066,12~~	12.384,35	~~13.390,00~~
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	10.235,00	~~11.066,12~~	12.384,35	~~13.390,00~~
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	10.405,00	~~11.231,40~~	12.590,05	~~13.590,00~~

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-MT	op aanvraag	op aanvraag
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren MT	€ 165,00	€ 199,65
Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.		

FARMTRAC
FT26MTPRO

FT26MTPRO









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Manual Constant Mesh
Versnellingen	9v + 9a (synchro shuttle)
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	21,9 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.677 x 1.165 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.079 kg
Draaicirkel	2,1m (met rem) / 2,6 m (zonder rem)
Spoor voor	841 mm
Spoor achter	914 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT26MTPRO

MITSUBISHI MOTORS

NIEUW



FT26MTPRO op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK Stage V
Transmissie: 9v+9a constant mesh
PTO: 540 tpm / 540E tpm
Liftcapaciteit: 800 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positie en trekkrachtcontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

INTRODUCTIEPRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW		INCL. BTW	
FT26MTPRO-AT	9+9 constant mesh	Agri	1.123 mm	10.983,47	~~11.396,69~~	13.290,00	~~13.790,00~~
FT26MTPRO-TT (*)	9+9 constant mesh	Gazon	1.494 mm	11.727,27	~~12.140,50~~	14.190,00	~~14.690,00~~
FT26MTPRO-IT (*)	9+9 constant mesh	Industrie	1.486 mm	11.727,27	~~12.140,50~~	14.190,00	~~14.690,00~~
FT26MTPRO-GG	9+9 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.251 mm	11.892,56	~~12.305,79~~	14.390,00	~~14.890,00~~

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren MT	€ 165,00	€ 199,65

Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FT26HST

FT26HST









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Hydrostatisch
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,1 km/u
Maximum snelheid	17,0 km/u
PTO	
Snelheid	540 tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.010 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT26HST

MITSUBISHI MOTORS



FT26HST op gazonbanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 pk Stage V
Transmissie: Hydrostatisch 3 groepen
PTO: 540 tpm
Liftcapaciteit: 800 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW		INCL. BTW	
FT26HST-AT	Hydrostatisch 3 groepen	Agri	1.041 mm	10.995,00	~~11.975,21~~	13.303,95	~~14.490,00~~
FT26HST-ATL	Hydrostatisch 3 groepen	Agri large	1.150 mm	11.655,00	~~12.636,36~~	14.102,55	~~15.290,00~~
FT26HST-TT(*)	Hydrostatisch 3 groepen	Gazon	1.494 mm	11.735,00	~~12.719,01~~	14.199,35	~~15.390,00~~
FT26HST-TTS	Hydrostatisch 3 groepen	Gazon small	1.230 mm	11.735,00	~~12.719,01~~	14.199,35	~~15.390,00~~
FT26HST-IT(*)	Hydrostatisch 3 groepen	Industrie	1.486 mm	11.735,00	~~12.719,01~~	14.199,35	~~15.390,00~~
FT26HST-ITS	Hydrostatisch 3 groepen	Industrie small	1.230 mm	11.735,00	~~12.719,01~~	14.199,35	~~15.390,00~~
FT26HST-GG	Hydrostatisch 3 groepen	Garden pro Galaxy	1.179 mm	11.905,00	~~12.884,30~~	14.405,05	~~15.590,00~~

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-HST	op aanvraag	op aanvraag
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren HST	€ 195,00	€ 235,95
Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.		

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FT26HSTPRO

FT26HSTPRO









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	24,5 pk (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l
TRANSMISSIE	
Type	Hydrostatisch
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,1 km/u
Maximum snelheid	20,6 km/u
PTO	
Snelheid	540 tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm 2283 tpm @ 2500 tpm (mid PTO)
KOPPELING	
Type	Enkelvoudig
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	800 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.677 x 1.165 x 2.192mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.010 kg
Draaicirkel	2,1 m (met rem) /
Spoor voor	841 mm
Spoor achter	914 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT26HSTPRO

MITSUBISHI MOTORS

NIEUW



FT26HSTPRO op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 pk Stage V
Transmissie: Hydrostatisch 3 groepen
PTO: 540 tpm
Liftcapaciteit: 800 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

INTRODUCTIEPRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW		INCL. BTW	
FT26HSTPRO-AT	Hydrostatisch 3 groepen	Agri	1.123 mm	12.388,43	~~12.801,65~~	14.990,00	~~15.490,00~~
FT26HSTPRO-TT (*)	Hydrostatisch 3 groepen	Gazon	1.494 mm	13.132,23	~~13.545,45~~	15.890,00	~~16.390,00~~
FT26HSTPRO-IT (*)	Hydrostatisch 3 groepen	Industrie	1.486 mm	13.132,23	~~13.545,45~~	15.890,00	~~16.390,00~~
FT26HSTPRO-GG	Hydrostatisch 3 groepen	Garden pro Galaxy	1.251 mm	13.297,52	~~13.710,74~~	16.090,00	~~16.590,00~~

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Servicekit compact tractoren HST	€ 195,00	€ 235,95

Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FT25G

FT25G









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
Power aandrijving	15 kw @ 1700 rpm
Power hydraulisch	3 kw
Maximum koppel	90 nm
BATTERIJ	
Type	NMC
Capaciteitscel	72 ah
Inhoudscapaciteit	300 ah
Levensduur batterij	2.500 cycles
Werktijd	3 - 5 uur
Oplaadtijd batterij	5 uur (20% > 100%)
TRANSMISSIE	
Type	Constant Mesh
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,5 km/u
Maximum snelheid	17,5 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	Ground PTO
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	14,4 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. 1N
Liftcapaciteit	450 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
L x B x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.190 kg
Draaicirkel	2,6 m

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT25G



FT25G op gazonbanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Drie fasen AC inductie motor 100% elektrisch
Transmissie: Constant mesh
PTO: 540 tpm / 540E tpm
Werktijd: 3-5 uur
Oplaadtijd: 5 uur
Liftcapaciteit: 450 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met positiecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

LEVERTERMIJN OP AANVRAAG

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT25G-AT	Constant mesh 3 groep	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	Constant mesh 3 groep	Agri large	1.150 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	Constant mesh 3 groep	Gazon	1.494 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	Constant mesh 3 groep	Gazon small	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	Constant mesh 3 groep	Industrie	1.486 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	Constant mesh 3 groep	Industrie small	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	Constant mesh 3 groep	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

** = Incl. spatbordverbreders*

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.20 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FT6050

FT6050









TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	
PK	48 pk (stage V)
Inhoud	2.760 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	60 l
TRANSMISSIE	
Type	Manuel constant mesh
Versnellingen	8v + 8a
Minimum snelheid	2,6 km/u
Maximum snelheid	32,4 km/u
PTO	
Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 1.728 tpm/ 540E tpm @ 1.251 tpm
KOPPELING	
Type	Onafhankelijk
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Onafhankelijk
HYDRAULIEK	
Pompcapaciteit	32 l
Ventielen	2 x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
LIFT	
Categorie	Cat. I & Cat. II
Liftcapaciteit	1.500 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	5.000 kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN (*)	
Lengte	3.415 mm
Breedte	1.830 mm
Hoogte	2.335 mm
Wielbasis	1.885 mm
Gewicht	2.250 kg
Draaicirkel	3,3 m

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.

FARMTRAC FT6050



FT6050 op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor: Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 pk Stage V
Transmissie: 8v+8a Manuel constant mesh
PTO: 540 tpm / 540E tpm
Liftcapaciteit: 1.500 kg
Sturen: Stuurbekrachtiging **(gebalanceerd)**

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ 2x dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

LEVERTERMIJN OP AANVRAAG

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	VERSIE	BANDEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	ROPS	Agri (8x18 / 13,6x28)	op aanvraag	
FT6050-C-AT	8+8 constant mesh	Cabine	Agri (8x18 / 13,6x28)	op aanvraag	

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00
Frontgewicht 22 kg	€ 61,98	€ 75,00
Zie vanaf p.22 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.		

FARMTRAC WIELENSET

WIELSET

WIELSETS 2DE MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Prijzen zijn exclusief Recytyre en gelden voor een volledige set velgen met band.
Spatbordverbreders zijn alleen inbegrepen indien vermeld.

LANDBOUWBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Agri standaard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standaard FT 26/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri standaard FT 26PRO	6,00 x 12 8,3 x 20	1.165 mm	300 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00

GAZONBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Gazon standaard FT20/22/26/26PRO/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon smal FT20/22/26/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/25G	240/60 R12 2801/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00
Galaxy Garden FT26PRO	240/60 R12 2801/70 R18	1.290 mm	270 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00

INDUSTRIEBANDEN

TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Industrie standaard FT20/22/26/26PRO/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Industrie small FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00



AGRI | AGRI LARGE | GAZON | PRO GALAXY | INDUSTRIE

Prijslijst 2026 V-2

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief milieubijdragen.

FARMTRAC FRONTLIFT

FRONTLIFT

TECHNISCHE GEGEVENS

GESCHIKT VOOR	FT 26
Lift Capaciteit	600 kg
opklapbare armen	Ja
Geïntegreerde trekhaak	Ja
Hydraulische aansluiting	Hydraulische slangen met snelkoppelingen
Categorie	Cat. 1
OPTIONEEL	
Stikstofbal voor demping	Extra steunen naar motorblok
Kit joystick inclusief extra dubbelwerkend ventiel op frontlift	Front aftakas 1.000 tpm

PRIJZEN

FRONTLIFT FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlift standaard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Front aftakas (1.000 tpm)	op aanvraag	op aanvraag
kit joystick inclusief extra dubbelwerkend ventiel	€ 1.140,50	€ 1.380,00
Stikstofbal voor demping	€ 181,82	€ 220,00
Extra steun naar motorblok	€ 454,55	€ 550,00
montagekosten frontlift	€ 250,00	€ 302,50
montagekosten kit joystick	€ 150,00	€ 181,50



Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC FRONTLADER

FRONTLADER

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE geschikt voor	FT 3000S FT 20/22	FT 3000 FT26/26PRO	FT 2500 FT 25G
AFMETINGEN			
Breedte standaard bak	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
EIGENSCHAPPEN			
Liftcapaciteit	280 kg	300 kg	200 kg
Maximum hoogte	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Maximum dumphoogte	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Maximum dumphoek	51°	45°	40°
Maximum rollback hoek	40°	43°	22°
Gewicht	240 kg	250 kg	170 kg
WERKSNELHEID			
Opheffen frontlader	2,70 s	2,70 s	6 s
Zakken frontlader	2,05 s	2,05 s	8 s

PRIJZEN

FRONTLADER FT3000S/3000/2500	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Palletvorken	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3de functie (*)	€ 719,01	€ 870,00
4-in-1 bak (*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Pelikaanbak (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
MONTAGEKOSTEN	**EXCL. BTW**	**INCL. BTW**
Frontlader 1 ste montage	€ 280,00	€ 338,80
Frontlader 2de montage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3de functie (*)	€ 180,00	€ 217,80

(*) niet beschikbaar voor de FT25G



Standaardbak



4-in-1 bak

Prijslijst 2026 V-2

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC
FRONTLADER

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE Geschikt voor	FT 5000 FT 6050
AFMETINGEN	
Breedte standaard bak	1.650 mm
EIGENSCHAPPEN	
Liftcapaciteit	800 kg
Maximum hoogte	2.800 mm
Maximum dumphoogte	2.080 mm
Maximum dumphoek	30°
Maximum rollback hoek	44°
Gewicht	750 kg
WERKSNELHEID	
Opheffen frontlader	4,30 s
Zakken frontlader	3,20 s

PRIJZEN

	FRONTLADER FT5000	
	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00
Palletvorken	€ 1.314,05	€ 1.590,00
Kit 3de functie	€ 1.247,93	€ 1.510,00
4-in-1 bak	€ 2.909,09	€ 3.520,00
Pelikaanbak	€ 1.983,47	€ 2.400,00
MONTAGEKOSTEN	**EXCL. BTW**	**INCL. BTW**
Frontlader 1 ste montage	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3de functie	€ 220,00	€ 266,20



Pelikaanbak



Palletvork

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC CABINE

CABINE

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN	
Lengte	128 cm
Breedte	111 cm
Hoogte	155 cm
Totale hoogte (gemonteerd)	248 cm
Gewicht	187,60 kg
MONTAGE	
Geschikt voor	FT 26 - FT 30
2DE MONTAGE	
2de montage mogelijk	Ja
DEUREN	
Deuren	2
VERWARMING	
Verwarming	Ja
Radio	Ja

PRIJZEN

CABINE FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Cabine FT2630-CAB-MT	op aanvraag	op aanvraag
Cabine FT2630-CAB-HST	op aanvraag	op aanvraag
Montagekosten cabine	€ 1.150,00	€ 1.391,50
Frontlader voor combinatie met cabine	€ 3.661,16	€ 4.430,00



Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

FARMTRAC DIVERSE

OVERIGE OPTIES

2X DUBBELWERKEND VENTIEL

GESCHIKT VOOR	FT 20 / 22 / 25 / 26 / 26PRO
Functie enkelwerkend	op beide ventielen
Functie constant flow	op één ventiel

PRIJZEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Montagekosten 2x dubbelwerkend ventiel	€ 100,00	€ 121,00

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief millieubijdragen.

MORE THAN 50 YEARS OF EXPIERENCE

Herco
MACHINERY

FOUNDED BY VICTOR HERMANS - 1962

BROCHURE

@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

MATCHING MACHINES TO EVERY CHALLENGE

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout